

B 165 NE

1. Identificatie van het mengsel en de onderneming

1.1. Productidentificatie

B 165 NE

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden gebruik

Naglansmiddel voor professionele, machinale toepassing

1.3. Identificatie van het bedrijf

NL: Winterhalter Gastronom Nederland B.V., Ericssonstraat 32, 5121 ML Rijen

Telefoon: +31 (0) 161 / 220520, Telefax: +31 (0) 161 / 220530

www.winterhalter.nl

1.4. Alarmnummer

NL: Alarmcentrale

Telefoon: 112

NVIC (Nat. Vergiftigingen Informatie Centrum)

Telefoon: + 31 (0) 30/2748888 (24/7)

Of neem contact op met uw eigen huisarts

2. Mogelijke gevaren

2.1. Indeling van het mengsel

Indeling volgens EG 67/548 of EG 1999/45

R 50 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

2.2. Etiketteringselementen (conform 1999/45/EG of EG 67/548)



N - Schadelijk voor het milieu

S 46 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

S 57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

2.3. Andere gevaren

Het product bevat geen stoffen die volgens 1907/2006/EG, bijlage XIII als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en sterk bioaccumulerend (vPvB) zijn geïdentificeerd.

3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Dit product is een mengsel.

3.2. Mengsels

B 165 NE

Gevaarlijke bestanddelen:	Benaming	%	Indeling volgens verordening (EG) nr. 1272/2008	Indeling volgens richtlijn 67/548/EEG	Acute toxiciteit
CAS:68439-51-0 EINECS: polymeer	Niet-ionische tensiden	>30	Aquat.ic Acute 1; H 400	N; R 50	LD ₅₀ (dermaal, rat)>2000 mg/kg LD ₅₀ (oraal, rat)>2000 mg/kg LD ₅₀ (inhalatoir, stof/nevel, rat)>5mg/l/4h
CAS : 28348-53-0 EINECS : 248-983-7	Natriumcumolsulfonaat	5-15	Eye Irritant 2; H 319	Xi; R 36	LD ₅₀ (dermaal, rat)>2000 mg/kg LD ₅₀ (oraal, rat)>2000 mg/kg LD ₅₀ (inhalatoir, stof/nevel, rat)>20mg/l/4h
CAS:67-63-0 EINECS: 200-661-7	2-propanol	1-5	Flam.Liq.2; Eye Irritant 2; STOT SE 3 H 225; H 319; H 336	Xi; F R 36, R 11; R 67	LD ₅₀ (dermaal, rat)>2000 mg/kg LD ₅₀ (oraal, rat)>2000 mg/kg LD ₅₀ (inhalatoir, stof/nevel, rat)>20mg/l/4h

Opmerking: deze kenmerken van gevaarlijke bestanddelen hebben betrekking op de eigenschappen van de zuivere bestanddelen, voor de kenmerken van de bereiding (product), zie rubriek 2. De volledige tekst van de R-zinnen en gevarenaanduidingen staat vermeld in rubriek 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Bij gezondheidsproblemen een arts raadplegen.

- Bij inademing:** Bij gebruik volgens de voorschriften is er geen blootstelling door inademing te verwachten.
- Bij huidcontact:** Afwassen met water en zeep en goed naspoelen. Door het product verontreinigde kledingstukken verwijderen.
- Bij oogcontact:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met veel water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Bij inslikken:** Mond uitspoelen en zo veel mogelijk water drinken. Geen braken opwekken. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie rubriek 11.

4.3. Opmerkingen over onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling. Bij inslikken van grote hoeveelheden toediening van medische ontschuimer (dimeticon).

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikt: waterstraal, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.

Niet geschikt: volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door het mengsel worden veroorzaakt

Mogelijke verbrandingsproducten: koolmonoxide, kooldioxide

5.3. Aanwijzingen voor brandbestrijding

Product is niet brandbaar. Brandblusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

B 165 NE

6. Maatregelen bij onbedoeld vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, veiligheidsuitrustingen en noodprocedures

Contact met huid en ogen vermijden.

6.2 Milieubeschermdende maatregelen

Voorkomen dat het product terecht komt in afvoerkanalen, oppervlaktewater, grondwater en in de bodem.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer) opnemen.
Kleine restanten met veel water wegspoelen.

6.4 Verwijzing naar andere paragrafen

Instructies en voorzorgsmaatregelen in paragrafen 7 en 8 in acht nemen.

7. Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Uitsluitend volgens de gegevens in het Technisch informatieblad gebruiken.
Contact met huid en ogen vermijden. Niet met andere producten mengen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Na gebruik handen wassen. Verontreinigde kleding en veiligheidsuitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, rekening houdend met onverenigbaarheden

In goed gesloten verpakking bewaren. Opslagklasse (VCI):12

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.2.

8. Maatregelen ter beheersing en bewaking van blootstelling / persoonlijke veiligheidsuitrusting

8.1. Te controleren parameters

Zie rubriek 3.

8.2. Maatregelen ter beheersing en bewaking van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Adembescherming:

Bij gebruik volgens de voorschriften en volgens de gegevens in het Technisch informatieblad niet vereist.

Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen volgens EN 374. Een lijst van geschikte fabricaten met gedetailleerde gegevens over draagduur is op aanvraag te verkrijgen.

Bescherming van de ogen:

Bij gebruik volgens de voorschriften en volgens de gegevens in het Technisch informatieblad niet vereist.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregaattoestand:

vloeibaar

Kleur:

kleurloos

Geur:

productspecifiek

pH-waarde (20°C):

ca.7

B 165 NE

Kookpunt (°C):	ca.100
Vlampunt (°C):	>60
Smelpunt/smeltbereik (°C)	ca.0
Ontploffingsgevaar:	niet explosief
Brandbevorderende eigenschappen:	niet vastgelegd
Dampdruk:	niet vastgelegd
Relatieve dichtheid (20°C) g/cm ³	ca.1,0
Oplosbaarheid in water (20°C):	willekeurig mengbaar
Oplosbaarheid:	niet vastgelegd
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:	niet vastgelegd
Viscositeit (20°C) mPa s:	< 10
Dampdichtheid:	niet vastgelegd
Verdampingssnelheid:	niet vastgelegd
Stortgewicht g/l ca.:	niet toepasbaar

9.2. Overige informatie

Verdere fysisch-chemische gegevens werden niet ter beschikking gesteld.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen buitengewone reactiviteit bekend.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is onder normale atmosferische omstandigheden (kamertemperatuur) chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij gebruik volgens de voorschriften zijn geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.4. Te vermijden omstandigheden

geen bekend

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gevaarlijke onverenigbaarheden bekend.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Acute toxiciteit van bestanddelen die in relevante concentraties voorkomen: zie rubriek 3.

Irritatie, etsende werking, sensibilisering

Indeling van het product volgens 1999/45/EG: zie rubriek 2.

Toxiciteit bij herhaalde toediening

Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkendheid, mutageniteit, reproductietoxiciteit

Het product bevat geen relevante concentraties van bestanddelen met kankerverwekkende, mutagene en/of reproductietoxische eigenschappen.

12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Oppervlakteactieve stoffen: LC 50 (vissen, watervlooien) 0,1-1 mg/l

Andere organische bestanddelen: LC 50 (vissen, watervlooien) >10 mg/l

B 165 NE

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Alle organische bestanddelen in het product voldoen aan de criteria van de test OECD 302B en de in de detergentenverordening (EG) 648/2004 vereiste waarden voor volledige biologische afbreekbaarheid.

12.3. Bioaccumulatiepotentieel

Het product bevat geen relevante concentraties bioaccumulerende bestanddelen.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling

Zie rubriek 2.3.

12.6. Andere schadelijke effecten

Een milieuattest met gedetailleerde gegevens over de milieuvriendelijkheid is op aanvraag te verkrijgen.

13. Instructies voor afvoer

13.1. Werkwijze voor afvalverwerking

Productrestanten: Reglementaire vernietiging (verbranding) van productrestanten via een erkend bedrijf voor afvalverwerking.

Afvalcode overeenkomstig 2000/532/EG (product): 070699

Niet-gereinigde verpakkingen: Verontreinigde verpakkingen van HDPE moeten zo goed mogelijk leeggemaakt en afgesloten worden; deze kunnen dan gerecycled, gestort of verbrand worden.

De lokale voorschriften moeten hierbij in acht worden genomen. Alleen Duitsland: verpakkingen met het symbool "Grüner Punkt" (groene punt) kunnen via het DSD-systeem (dual systeem Duitsland) worden afgevoerd.

Afvalcode overeenkomstig 2000/532/EG (verpakking): 150102

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-Nummer:

3082

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

ADR/RID

Milieubedreigende stof, vloeibaar, niet anderszins omschreven (vetalcoholalkoxylaten)

IMDG-code / ICAO T.I. / IATA DGR

Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S.(Fatty alcohol alkoxylates)

14.3. Transportgevarenklasse:

9

14.4. Verpakkingsgroep:

III

14.5. Milieugevaren:

ADR/RID / IMDG-code / ICAO T.I. / IATA DGR

schadelijk voor het milieu conform 2.2.9.1.10 ADR

14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker:

EmS: F-A,S-B

zie rubriek 6-8

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en de IBC-code:

Het product is niet bestemd om in bulk te worden vervoerd.

B 165 NE

15. Regelgeving

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuvorschriften / specifieke wetgeving voor het mengsel

Het product is een waterhoudende bereiding en bevat <30% organische oplosmiddelen (VOC) conform 1999/13/EG

Bestanddelen (conform 648/2004/EG)

>30% niet-ionische tensiden, conserveringsmiddelen (methylchlorisothiazolinon, methylisothiazolinon). Verdere bestanddelen: alcohol, hulpstoffen.

Nationale voorschriften:

Duitsland:

WGK (VwVwS, bijlage 4) = 2 – waterbedreigend

BfR-nummer (Bondsinstituut voor risicobeoordeling): 2094633

Oostenrijk:

VbF-klasse (verordening over brandbare vloeistoffen): --

De bepalingen van de "Arbeitnehmer/Innenschutzgesetz" (federale wet inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid op het werk) en de bijbehorende verordeningen dienen conform de geldende versie in acht te worden genomen.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is voor het product geen chemische veiligheidsbeoordeling volgens 1907/2006/EG, bijlage I uitgevoerd.

16. Overige informatie

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde R-zinnen

R 11	Licht ontvlambaar.
R 36	Irriterend voor de ogen.
R 50	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
R 67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde gevarenaanduidingen

H 225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H 319	Ernstig oogletsel/oogirritatie.
H 336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H 400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.

De voor het samenstellen van het veiligheidsinformatieblad gebruikte brongegevens vindt u in de veiligheidsinformatiebladen van de leveranciers.

Met bovenstaande informatie, die voldoet aan de huidige stand van onze kennis en ervaring, willen wij ons product met het oog op eventuele eisen voor beroepsmatige of milieubescherming beschrijven; wij verbinden hieraan echter geen toezegging van specifieke kwaliteitskenmerken.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden aangegeven met een lengtestreep.

B 165 NE
